

# PrintenCopy.be



De printshop van *CLIPS*

## Brochure groot formaat printer



## Roll-it



Dit roll-up systeem is voorzien van voeten en een aluminium stang. Banners blijven bovenaan zitten met de hulp van een klemlijst, onderaan worden ze vastgekleefd. Eenvoudig te vervangen en steeds geleverd met draagtas.

### Afmetingen

- 60 x 200 cm
- 80 x 200 cm
- 100 x 200 cm
- 120 x 200 cm

## Plaathouder



Aluminium plaathouder met klemsysteem, geschikt om onbuigzame materialen met een dikte tot 10 mm in te plaatsen. Antislip, gemakkelijk in gebruik.

### Afmetingen

- 30 x 10 cm hoogte
- 60 x 10 cm hoogte
- 80 x 10 cm hoogte
- 90 x 10 cm hoogte
- 100 x 10 cm hoogte
- 120 x 10 cm hoogte
- 150 x 10 cm hoogte

## Kliklijst



Dit is een aluminium, zilverkleurige lijst om een poster in te hangen. Ook schroeven en pluggen worden meegeleverd.

### Afmetingen

- A5 (14,8 x 21 cm)
- A4 (21 x 29,7 cm)
- A3 (29,7 x 42 cm)
- A2 (42 x 59,4 cm)

## Spandoek

Ook gekend als bache-materiaal van 450 g/m<sup>2</sup>. Ideaal voor langdurige ophanging onder alle weersomstandigheden. De spandoeken worden geprint met UV-bestendige inkten, omgezoomd en voorzien van ringen.

### Afmetingen

- Min = 1m<sup>2</sup>
- Max = onbeperkt, verschillende stroken worden onzichtbaar aan mekaar gelast.

**Hoe bevestigen?** Elastieken kunnen bijgeleverd worden. Levering en plaatsing van metalen frames is ook mogelijk.



## Geperforeerde spandoek

Variant van de gewone spandoek, maar met een gaatjesstructuur die bij ophanging de wind gedeeltelijk zal doorlaten. Ideaal voor buitengebruik in open vlaktes.

### Afmetingen

- Min = 1m<sup>2</sup>
- Max = onbeperkt, verschillende stroken worden aan mekaar gelast.



## Forex plaat


Forex is een duurzame witte plaat. Licht in gewicht, met een bijna gelijkmatig oppervlak. Ideaal voor binnengebruik (vb. foto op de muur) of buitengebruik (vb. voetbalpaneel).

### Afmetingen

- Min = 21 x 30 cm
- Max = 125 x 250 cm

### Diktes

- 3 mm
- 5 mm
- 10 mm



**Hoe bevestigen?** U-profiel • Afstandshouder • Fixatie Quick Set • Fixatie Jumbo Set (zie p. 6-7)

## Plexi plaat

Plexi kan u vergelijken met een glasplaat. In transparante uitvoering of met witte achtergrond. Het voordeel hiervan is het doorschijnende effect, ideaal om licht achter te plaatsen.

Vaak gebruikt in de horeca of op beursstanden.

### Afmetingen

- Min = 10 x 15 cm
- Max = 125 x 250 cm

### Diktes

- 3 mm
- 5 mm
- 10 mm



**Hoe bevestigen?** U-profiel • Afstandshouder • Fixatie Quick Set • Fixatie Jumbo (zie p. 6-7)

## PVC plaat

PVC is een flexibele melkachtige plastic, licht in gewicht. In witte of transparante uitvoering, vb: Atoma materiaal. Ideaal voor gepersonaliseerde mappen, deurhangers, ...

### Afmetingen

- Min = 3 x 3 cm
- Max = 80 x 120 cm

### Dikte

- 0,6 mm

Hoe bevestigen? U-profiel • Afstandshouder • Fixatie Quick Set • Fixatie Jumbo Set (zie p. 6-7)



## Dibond plaat

Dibond is een aluminium sandwichpaneel, tweezijdig gelakt. De plaat heeft een zwarte kern en is ideaal voor langdurige buitentoepassing.

Er bestaan 3 varianten: wit, zwart of aluminium geborsteld.


### Afmetingen

- Min = 21 x 30 cm
- Max = 125 x 250 cm

### Dikte

- 3 mm

Hoe bevestigen? U-profiel • Afstandshouder • Fixatie Quick Set • Fixatie Jumbo Set (zie p. 6-7)



## Kanaalplaat

Dit is een plasticen bord bestaande uit kleine kanaaltjes met lucht tussen. Hierdoor is het superlicht in gewicht. Ideaal voor buitentoepassing, vb. immobiliënboarden.

### Afmetingen

- Min = 30 x 40 cm
- Max = 122 x 162 cm

Hoe bevestigen? Ofwel de plaat met dubbelzijdige kleefband op een ruit of paal plakken, ofwel voorzien we gaatjes in de hoeken om de plaat aan een draad of frame te hangen.



## Display karton

Is een tweezijdig gestreken karton. De binnenlaag is gebleekte mechanische pulp. Ideaal voor instore standers

### Afmetingen

- Min = 21 x 30 cm
- Max = 100 x 150 cm

### Dikte

- 2 mm

Optioneel: Kartonnen voetsteun zodat de display mooi recht blijft staan



## Magneet

Dit is magnetische folie met een glanzend oppervlak en blijft hangen op alle metalen ondergronden zoals een koelkast, metalen rekken, ... Ideaal voor magazijninrichting of om een boodschap origineel mee te delen.

### Afmetingen

- Min = 3 x 3 cm
- Max = 1 x 2,5 meter

### Dikte

- 0,7 mm



## Sticker

Permanente of niet-permanente stickers. Deze laatste soort bestaat uit een synthetisch papier dat zonder kleefstof kleeft op gladde, effen oppervlaktes, door minuscule zuignapjes die zich op de achterzijde van de folie bevinden. Dit geeft geen beschadiging van het aanheftingsmateriaal en onbeperkte herbruikbaarheid. Permanente stickers zijn ideaal voor transportdozen, omslagen, ... Niet-permanente stickers worden vaak gebruikt voor commerciële acties op etalageramen.



### Afmetingen

- Min = 3 x 3 cm
- Max = 50 m x 150 cm (permanent), 100 x 250 cm (niet-permanent)

## Canvas

Canvas kan u vergelijken met een schildersdoek. Katoenen doek voorzien van een matte finish. Vanwege de hoge treksterkte en schuurvastheid ideaal geschikt om op te spannen op een houten frame. Vaak gebruikt voor familiefoto's.

### Afmetingen

- Op maat, ook de opspanning, door ons geleverd
- Min = 20 x 30 cm
- Max = 100 x 300 cm

**Hoe bevestigen?** Een haakje op de houten frame is voorzien.



## Affiche & Billboard

We kunnen rechtstreeks veel soorten papier bedrukken tot affiches: lage of hoge kwaliteit papier, glanzend of mat, CAD-papier, macropapier, blueback, ...

### Afmetingen

- Min = A2 (42 x 60 cm)
- Max = 150 x 300 cm



## Ophangframes Poster Click



Dit ophangprofiel werd speciaal ontworpen om grote, zware banners vast te maken en op te hangen, zonder lijmen.

### Beschikbare breedtes

- 50 cm
- 59,4 cm
- 70 cm
- 84,1 cm
- 100 cm
- 120 cm
- 150 cm
- 180 cm
- 300 cm

## Afstandhouders



Tussenstuk voor bevestiging van platen met een hoogwaardige, vlakke bovenkant. Aan de zijkant uitgerust met veiligheidsschroeven voor een eenvoudige montage.

### Beschikbare lengtes

- Uitgeboord tussenstuk  $\varnothing$  1,3 cm - lengte 2,0 cm
- Uitgeboord tussenstuk  $\varnothing$  1,8 cm - lengte 2,5 cm
- Uitgeboord tussenstuk  $\varnothing$  1,8 cm - lengte 1,0 cm

## U-profiel



Deze aluminium fixatie wordt op de keerzijde van het plaatmateriaal bevestigd om een zwevend effect te bekomen op de muur. Ideaal voor zwaardere materialen, vanaf 5 kg tot de zwaarste dibond platen.

### Afmetingen

- Min = 42 x 60 cm
- Max = 125 x 250 cm

## Onzichtbare fixatie Quick set




Dit onzichtbare fixatie systeem is eenvoudig aan te brengen. Dit kan per 2 of 4 sets op de achterzijde van het plaatmateriaal gekleefd worden.

### Afmetingen

- 5 x 8 cm, draagkracht = 7 kg/0,5 m<sup>2</sup>

## Onzichtbare fixatie Jumbo set



Dit onzichtbare fixatie systeem is eenvoudig aan te brengen en zorgt voor een zwevend effect op de muur. Het kan per 1 of 2 sets op de achterzijde van het plaatmateriaal gekleefd worden.

### Afmetingen

- 10 x 8 cm = 5 kg/plaat voor 1 set  
of 10 kg/plaat voor 2 sets
- 12 x 10 cm = 7 kg/plaat voor 1 set  
of 14 kg/plaat voor 2 sets

## Hoe gaan we te werk?

1. **Bespreking product:** Rekening houdende met de toepassing, de duurzaamheid en uw wensen bepalen we het juiste materiaal.
2. **Aanleveren bestand:** Ofwel verzorgen wij de opmaak, ofwel levert u ons een bestand aan in pdf of eps-formaat.
3. **Levering:** Afhankelijk van het materiaal, de hoeveelheid en de dringendheid bedraagt de levertermijn 1 werkdag of 2 weken. Indien gewenst leveren wij aan huis. Prijs op aanvraag.

## Print op uw eigen materiaal


Wij kunnen rechtstreeks allerlei vlakke materialen beprinten tot 4,7 cm dikte. De mogelijkheden zijn enorm en dit zowel voor harde als soepele materialen. Ook op onregelmatig gevormde of niet-rechthoekige materialen zoals binnendeuren, krijtborden, bierkaartjes,...

### Afmetingen

- Min = 3 x 3 cm
- Max = 125 x 250 cm

### Dikte

- Max 4,7 cm



## Alles op maat afgewerkt!

Dankzij onze Zünd afwerkingstafel, snijden en freezezen wij alle materialen op maat. Zowel onregelmatig gevormd als niet-rechthoekig.



# Vraag naar onze staalkaarten!

Deze brochure omvat de mogelijkheden van onze groot formaat printer. Maar kom zeker ook eens langs in één van onze printshops en vraag naar onze staalkaarten.

Zo kan u zelf voelen en oordelen welke toepassing de beste oplossing biedt voor uw project!

Tot binnenkort!

Het PrintenCopy team



# PrintenCopy.be



De printshop van *clips*

Openingsuren:

Maandag - Vrijdag: 9u00 - 19u00 • Zaterdag: 9u00 - 18u00

PrintenCopy Assé • Gentse Steenweg 15 • 1730 Assé • Tel. 02 454 18 78 • [asse@printencopy.be](mailto:asse@printencopy.be)  
PrintenCopy Aalst • Gentse Steenweg 390 • 9300 Aalst • Tel. 053 76 73 21 • [aalst@printencopy.be](mailto:aalst@printencopy.be)